

Заключение о результатах общественных обсуждений

с. Шатрово
место составления

21.04.2021
дата составления

По проекту: Генерального плана Кызылбаевского сельсовета Администрацией Шатровского района (наименование муниципального района) проведены общественные обсуждения.

В общественных обсуждениях принимало участие 1 участников.

Составлен протокол общественных обсуждений от «20» апреля 2021 г. № 16

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, касающихся проекта.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1)

В связи с проводимыми обсуждениями проекта генерального плана Кызылбаевского сельсовета, прошу внести в генеральный план Кызылбаевского сельсовета следующие изменения:

-границу функциональной зоны по месту нахождения земельного участка по адресу: пер.Гаражный, 11, с.Кызылбай, Шатровский район, Курганская область, с кадастровый номером 45:21:020701:1014 изменить в соответствии с приложенной схемой пресечения земельного участка с границей тер.Зоны. Это необходимо потому, что Во время межевания, выяснилось, что часть используемого мной земельного участка выходит за границы территориальной зоны.

Схема пересечения земельного участка с границей тер. Зоны

| Площадь земельного участка <u>18 м²</u> | | |
|--|---------------|------------|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 538338.81 | 2313987.47 |
| н2 | 538335.84 | 2313987.67 |
| н3 | 538331.39 | 2313984.79 |
| н4 | 538331.16 | 2313981.13 |
| н1 | 538338.81 | 2313987.47 |

2)

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

1) не поступало

2)

Администрация Шатровского района (наименование муниципального района) считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками общественных обсуждений предложения и замечания:

1)

В связи с проводимыми обсуждениями проекта генерального плана Кызылбаевского сельсовета, прошу внести в генеральный план Кызылбаевского сельсовета следующие изменения:

-границу функциональной зоны по месту нахождения земельного участка по адресу: пер.Гаражный, 11, с.Кызылбай, Шатровский район, Курганская область, с кадастровый номером 45:21:020701:1014 изменить в соответствии с приложенной схемой пресечения земельного участка с границей тер.Зоны. Это необходимо потому, что Во время межевания, выяснилось, что часть используемого мной земельного участка выходит за границы территориальной зоны.

Схема пересечения земельного участка с границей тер. Зоны

| Площадь земельного участка 18 м^2 | | |
|---|---------------|------------|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 538338.81 | 2313987.47 |
| н2 | 538335.84 | 2313987.67 |
| н3 | 538331.39 | 2313984.79 |
| н4 | 538331.16 | 2313981.13 |
| н1 | 538338.81 | 2313987.47 |

предложение (замечание)

аргументация рекомендации местной администрации

2)

предложение (замечание)

аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Шатровского района (наименование муниципального района) считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками общественных обсуждений предложения и замечания:

1) не поступало

предложение (замечание)

аргументация рекомендации местной администрации

2)

предложение (замечание)

По результатам общественных обсуждений Администрация Шатровского района (наименование муниципального района) полагает следующее:

Целесообразно внести изменения в проект генерального плана согласно учтенным предложениям и замечаниям участников _____
выводы по результатам общественных обсуждений

Заместитель Главы Администрации
Шатровского района – руководитель отдела
По жилищно-коммунальному хозяйству,
Промышленности и строительству,
председатель рабочей группы по проведению
общественных обсуждений генерального плана

Кызылбаевского сельсовета
(должность уполномоченного лица Администрации)

_____ (наименование муниципального района)

(подпись)



А.А Шорихин
(расшифровка подписи)